

5.3. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Mujeres. 2000-2003.

Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - REGIÓN DE MURCIA - Mujeres

| | Total | Menores de un año | De 1 a 4 años | De 5 a 9 años | De 10 a 14 años | De 15 a 19 años |
|---|-------|-------------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 1 Enfermedades infecciosas intestinales | 0,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 Tuberculosis y sus efectos tardíos | 0,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Infecciones meningocócicas | 0,21 | 0,00 | 0,97 | 0,75 | 0,00 | 0,62 |
| 4 Septicemia | 6,01 | 11,34 | 0,00 | 0,00 | 0,70 | 0,00 |
| 5 Hepatitis víricas | 1,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,70 | 0,00 |
| 6 SIDA | 1,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe | 1,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 Neoplasia maligna del esófago | 0,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 Neoplasia maligna del estómago | 9,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 Neoplasia maligna del colon | 16,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano | 4,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas | 5,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas | 3,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 Neoplasia maligna del páncreas | 6,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 Neoplasia maligna de la laringe | 0,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón | 7,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares | 0,62 | 0,00 | 0,00 | 0,75 | 0,70 | 1,87 |
| 18 Melanoma maligno de la piel | 1,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 Neoplasia maligna de la mama | 23,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 Neoplasias malignas del útero | 7,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 Neoplasia maligna del ovario | 7,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,62 |
| 22 Neoplasia maligna de la próstata | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 Neoplasia maligna de la vejiga | 3,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 Neoplasia maligna del encéfalo | 4,10 | 0,00 | 0,00 | 0,75 | 0,00 | 0,62 |
| 25 Enfermedad de Hodgkin | 0,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

5.3. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Mujeres. 2000-2003.

Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - REGIÓN DE MURCIA - Mujeres

| | Total | Menores de un año | De 1 a 4 años | De 5 a 9 años | De 10 a 14 años | De 15 a 19 años |
|---|--------|-------------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 26 Linfomas no Hodgkin | 4,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,70 | 0,00 |
| 27 Leucemias | 5,22 | 0,00 | 3,86 | 0,00 | 0,70 | 2,49 |
| 28 Síndromes Mielodisplásicos | 1,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,70 | 0,00 |
| 29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas) | 138,73 | 0,00 | 4,83 | 2,26 | 2,11 | 6,85 |
| 30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos | 2,07 | 3,78 | 1,93 | 0,00 | 0,70 | 0,00 |
| 31 Diabetes mellitus | 27,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil | 28,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía) | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 Meningitis (otras en el nº 3) | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 Enfermedad de Alzheimer | 15,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas | 4,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 Enfermedades hipertensivas | 16,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 Infarto agudo de miocardio | 41,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio) | 69,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 Insuficiencia cardíaca | 48,92 | 0,00 | 0,97 | 0,00 | 0,70 | 0,00 |
| 42 Enfermedades cerebrovasculares | 107,66 | 0,00 | 0,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 Aterosclerosis | 9,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 Gripe | 0,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 Neumonía | 13,30 | 7,56 | 0,00 | 0,00 | 0,70 | 0,62 |
| 46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma) | 16,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47 Asma | 2,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48 Insuficiencia respiratoria | 4,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

5.3. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Mujeres. 2000-2003.

Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - REGIÓN DE MURCIA - Mujeres

| | Total | Menores de un año | De 1 a 4 años | De 5 a 9 años | De 10 a 14 años | De 15 a 19 años |
|---|-------|-------------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno | 1,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 Enteritis y colitis no infecciosas | 0,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51 Enfermedad vascular intestinal | 4,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado | 6,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo | 2,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 Artritis reumatoide y osteoartritis | 1,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55 Osteoporosis y fracturas patológicas | 4,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56 Enfermedades del riñón y del uréter | 16,53 | 3,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57 Enfermedades de los genitales masculinos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama | 0,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59 Embarazo, parto y puerperio | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal | 2,73 | 234,39 | 0,00 | 0,00 | 0,70 | 0,00 |
| 61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso | 0,50 | 22,68 | 2,90 | 0,00 | 0,70 | 0,62 |
| 62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio | 1,53 | 94,51 | 1,93 | 0,00 | 0,70 | 1,25 |
| 63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida | 3,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64 Senilidad | 14,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 Muerte súbita infantil | 0,29 | 26,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor | 6,71 | 0,00 | 3,86 | 0,75 | 4,21 | 5,60 |
| 67 Caídas accidentales | 3,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,40 | 0,00 |
| 68 Ahogamiento, sumersión y sofocación | 1,04 | 3,78 | 1,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes | 0,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

5.3. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Mujeres. 2000-2003.

Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - REGIÓN DE MURCIA - Mujeres

| | Total | Menores de un año | De 1 a 4 años | De 5 a 9 años | De 10 a 14 años | De 15 a 19 años |
|---|-------|-------------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso | 0,46 | 0,00 | 0,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71 Suicidio y lesiones autoinfligidas | 3,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,25 |
| 72 Homicidios | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,70 | 0,62 |
| 73 Eventos de intención no determinada | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica | 2,53 | 3,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5.3. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Mujeres. 2000-2003.

Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - REGIÓN DE MURCIA - Mujeres

| | De 20 a 24 años | De 25 a 29 años | De 30 a 34 años | De 35 a 39 años | De 40 a 44 años | De 45 a 49 años |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 Enfermedades infecciosas intestinales | 0,00 | 0,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 Tuberculosis y sus efectos tardíos | 0,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Infecciones meningocócicas | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Septicemia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,19 | 0,00 |
| 5 Hepatitis víricas | 0,00 | 0,48 | 0,00 | 0,52 | 0,00 | 0,73 |
| 6 SIDA | 0,00 | 2,38 | 1,95 | 4,69 | 1,19 | 2,20 |
| 7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,73 |
| 8 Neoplasia maligna del esófago | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,52 | 0,00 | 0,00 |
| 9 Neoplasia maligna del estómago | 0,99 | 0,00 | 0,00 | 1,56 | 4,77 | 4,39 |
| 10 Neoplasia maligna del colon | 0,50 | 0,00 | 0,98 | 0,00 | 2,98 | 2,93 |
| 11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano | 0,00 | 0,48 | 0,00 | 0,52 | 0,60 | 2,93 |
| 12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas | 0,00 | 0,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,73 |
| 13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas | 0,00 | 0,00 | 0,49 | 0,00 | 0,00 | 0,73 |
| 14 Neoplasia maligna del páncreas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,79 | 2,20 |
| 15 Neoplasia maligna de la laringe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,60 | 0,73 |
| 16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón | 0,00 | 0,95 | 0,00 | 1,56 | 6,56 | 9,52 |
| 17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares | 0,50 | 0,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 Melanoma maligno de la piel | 0,00 | 0,48 | 0,00 | 1,56 | 1,19 | 2,20 |
| 19 Neoplasia maligna de la mama | 0,50 | 1,43 | 3,91 | 8,87 | 19,07 | 24,90 |
| 20 Neoplasias malignas del útero | 0,00 | 0,00 | 0,49 | 1,04 | 4,77 | 7,32 |
| 21 Neoplasia maligna del ovario | 0,00 | 0,48 | 0,98 | 1,04 | 1,79 | 4,39 |
| 22 Neoplasia maligna de la próstata | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 Neoplasia maligna de la vejiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,60 | 0,73 |
| 24 Neoplasia maligna del encéfalo | 0,50 | 0,95 | 0,00 | 1,56 | 3,58 | 3,66 |
| 25 Enfermedad de Hodgkin | 0,50 | 0,00 | 0,49 | 0,52 | 0,60 | 0,00 |

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

5.3. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Mujeres. 2000-2003.

Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - REGIÓN DE MURCIA - Mujeres

| | De 20 a 24 años | De 25 a 29 años | De 30 a 34 años | De 35 a 39 años | De 40 a 44 años | De 45 a 49 años |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 26 Linfomas no Hodgkin | 0,00 | 0,00 | 0,98 | 0,52 | 0,00 | 1,46 |
| 27 Leucemias | 0,00 | 1,43 | 0,49 | 1,04 | 3,58 | 1,46 |
| 28 Síndromes Mielodisplásicos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas) | 4,47 | 7,63 | 9,77 | 21,91 | 59,00 | 81,31 |
| 30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 Diabetes mellitus | 0,50 | 0,48 | 0,00 | 1,04 | 1,19 | 2,93 |
| 32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,60 | 0,00 |
| 33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,52 | 0,00 | 0,00 |
| 34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía) | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 Meningitis (otras en el nº 3) | 0,00 | 0,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 Enfermedad de Alzheimer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,52 | 0,60 | 0,00 |
| 38 Enfermedades hipertensivas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,52 | 0,60 | 0,00 |
| 39 Infarto agudo de miocardio | 0,00 | 0,00 | 0,49 | 1,56 | 1,79 | 2,93 |
| 40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio) | 0,00 | 0,00 | 0,49 | 2,09 | 2,38 | 4,39 |
| 41 Insuficiencia cardíaca | 0,00 | 0,48 | 0,98 | 0,52 | 0,60 | 0,00 |
| 42 Enfermedades cerebrovasculares | 0,00 | 1,43 | 0,49 | 1,56 | 2,98 | 8,06 |
| 43 Aterosclerosis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 Gripe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 Neumonía | 0,50 | 0,48 | 0,00 | 0,52 | 1,19 | 3,66 |
| 46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma) | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,93 |
| 47 Asma | 0,00 | 0,48 | 0,49 | 0,00 | 0,60 | 0,00 |
| 48 Insuficiencia respiratoria | 0,00 | 0,00 | 0,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

5.3. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Mujeres. 2000-2003.

Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - REGIÓN DE MURCIA - Mujeres

| | De 20 a 24 años | De 25 a 29 años | De 30 a 34 años | De 35 a 39 años | De 40 a 44 años | De 45 a 49 años |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,52 | 0,00 | 0,00 |
| 50 Enteritis y colitis no infecciosas | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,60 | 0,73 |
| 51 Enfermedad vascular intestinal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,73 |
| 52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado | 0,00 | 0,00 | 0,98 | 1,04 | 2,98 | 5,86 |
| 53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 Artritis reumatoide y osteoartritis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55 Osteoporosis y fracturas patológicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56 Enfermedades del riñón y del uréter | 0,00 | 0,48 | 0,49 | 0,00 | 1,79 | 1,46 |
| 57 Enfermedades de los genitales masculinos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59 Embarazo, parto y puerperio | 0,00 | 0,00 | 0,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal | 0,00 | 0,48 | 0,49 | 0,00 | 0,60 | 0,00 |
| 61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,52 | 0,00 | 0,00 |
| 63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida | 0,00 | 0,00 | 0,49 | 0,52 | 1,19 | 0,00 |
| 64 Senilidad | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 Muerte súbita infantil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor | 10,43 | 7,15 | 5,86 | 7,30 | 6,56 | 9,52 |
| 67 Caídas accidentales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68 Ahogamiento, sumersión y sofocación | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,52 | 0,60 | 0,73 |
| 69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes | 0,99 | 0,00 | 0,49 | 1,04 | 0,00 | 0,73 |

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

5.3. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Mujeres. 2000-2003.

Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - REGIÓN DE MURCIA - Mujeres

| | De 20 a 24 años | De 25 a 29 años | De 30 a 34 años | De 35 a 39 años | De 40 a 44 años | De 45 a 49 años |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso | 0,50 | 1,43 | 0,98 | 0,52 | 1,79 | 0,00 |
| 71 Suicidio y lesiones autoinfligidas | 0,00 | 2,86 | 3,42 | 3,65 | 3,58 | 2,93 |
| 72 Homicidios | 0,50 | 0,48 | 0,49 | 1,04 | 0,00 | 0,00 |
| 73 Eventos de intención no determinada | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica | 0,00 | 0,00 | 0,49 | 0,00 | 1,19 | 0,73 |

5.3. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Mujeres. 2000-2003.

Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - REGIÓN DE MURCIA - Mujeres

| | De 50 a 54 años | De 55 a 59 años | De 60 a 64 años | De 65 a 69 años | De 70 a 74 años | De 75 a 79 años |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 Enfermedades infecciosas intestinales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,27 |
| 2 Tuberculosis y sus efectos tardíos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,76 | 0,00 | 7,27 |
| 3 Infecciones meningocócicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,95 | 0,00 |
| 4 Septicemia | 2,38 | 3,58 | 1,89 | 10,54 | 12,41 | 38,78 |
| 5 Hepatitis víricas | 0,79 | 0,90 | 1,89 | 2,64 | 6,68 | 9,69 |
| 6 SIDA | 0,00 | 1,79 | 0,95 | 0,88 | 0,95 | 0,00 |
| 7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe | 1,59 | 1,79 | 2,84 | 5,27 | 7,63 | 9,69 |
| 8 Neoplasia maligna del esófago | 3,18 | 2,69 | 0,00 | 0,00 | 1,91 | 8,48 |
| 9 Neoplasia maligna del estómago | 3,97 | 6,27 | 14,21 | 29,00 | 30,54 | 49,68 |
| 10 Neoplasia maligna del colon | 5,56 | 15,23 | 28,41 | 30,75 | 61,08 | 87,25 |
| 11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano | 3,18 | 4,48 | 5,68 | 13,18 | 14,32 | 30,29 |
| 12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas | 2,38 | 1,79 | 4,74 | 12,30 | 28,63 | 39,99 |
| 13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas | 1,59 | 3,58 | 4,74 | 10,54 | 9,54 | 25,45 |
| 14 Neoplasia maligna del páncreas | 3,97 | 8,96 | 8,52 | 14,94 | 30,54 | 35,14 |
| 15 Neoplasia maligna de la laringe | 0,00 | 0,00 | 0,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón | 7,15 | 15,23 | 18,94 | 16,69 | 15,27 | 30,29 |
| 17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,91 | 1,21 |
| 18 Melanoma maligno de la piel | 0,00 | 3,58 | 1,89 | 4,39 | 4,77 | 7,27 |
| 19 Neoplasia maligna de la mama | 38,12 | 36,72 | 52,09 | 59,75 | 63,94 | 78,76 |
| 20 Neoplasias malignas del útero | 7,15 | 13,44 | 16,10 | 18,45 | 23,86 | 35,14 |
| 21 Neoplasia maligna del ovario | 7,15 | 19,71 | 16,10 | 23,72 | 26,72 | 31,51 |
| 22 Neoplasia maligna de la próstata | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 Neoplasia maligna de la vejiga | 1,59 | 1,79 | 5,68 | 6,15 | 8,59 | 15,75 |
| 24 Neoplasia maligna del encéfalo | 2,38 | 8,06 | 14,21 | 9,67 | 21,00 | 14,54 |
| 25 Enfermedad de Hodgkin | 0,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,95 | 1,21 |

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

5.3. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Mujeres. 2000-2003.

Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - REGIÓN DE MURCIA - Mujeres

| | De 50 a 54 años | De 55 a 59 años | De 60 a 64 años | De 65 a 69 años | De 70 a 74 años | De 75 a 79 años |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 26 Linfomas no Hodgkin | 2,38 | 3,58 | 8,52 | 16,69 | 17,18 | 25,45 |
| 27 Leucemias | 1,59 | 4,48 | 11,36 | 5,27 | 14,32 | 19,39 |
| 28 Síndromes Mielodisplásicos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,88 | 2,86 | 14,54 |
| 29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas) | 103,24 | 173,77 | 253,80 | 334,77 | 461,90 | 678,58 |
| 30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos | 0,00 | 0,00 | 0,95 | 0,00 | 3,82 | 7,27 |
| 31 Diabetes mellitus | 2,38 | 7,17 | 9,47 | 34,27 | 75,39 | 138,14 |
| 32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil | 0,79 | 0,00 | 0,95 | 3,51 | 18,13 | 100,58 |
| 33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol | 0,79 | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 0,95 | 0,00 |
| 34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 Meningitis (otras en el nº 3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 Enfermedad de Alzheimer | 0,79 | 0,90 | 5,68 | 9,67 | 34,36 | 93,31 |
| 37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas | 2,38 | 4,48 | 15,15 | 14,06 | 17,18 | 32,72 |
| 38 Enfermedades hipertensivas | 0,00 | 2,69 | 4,74 | 11,42 | 31,49 | 79,98 |
| 39 Infarto agudo de miocardio | 5,56 | 11,64 | 27,46 | 60,63 | 153,65 | 245,99 |
| 40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio) | 10,32 | 16,12 | 42,62 | 86,99 | 228,09 | 362,31 |
| 41 Insuficiencia cardíaca | 1,59 | 5,37 | 8,52 | 18,45 | 44,85 | 145,41 |
| 42 Enfermedades cerebrovasculares | 7,94 | 9,85 | 37,88 | 58,87 | 189,91 | 462,89 |
| 43 Aterosclerosis | 0,00 | 0,00 | 0,95 | 0,00 | 4,77 | 20,60 |
| 44 Gripe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 Neumonía | 2,38 | 1,79 | 2,84 | 9,67 | 22,90 | 49,68 |
| 46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma) | 1,59 | 1,79 | 9,47 | 18,45 | 36,26 | 81,19 |
| 47 Asma | 2,38 | 0,90 | 2,84 | 2,64 | 9,54 | 13,33 |
| 48 Insuficiencia respiratoria | 0,00 | 0,90 | 0,95 | 5,27 | 6,68 | 14,54 |

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

5.3. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Mujeres. 2000-2003.

Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - REGIÓN DE MURCIA - Mujeres

| | De 50 a 54 años | De 55 a 59 años | De 60 a 64 años | De 65 a 69 años | De 70 a 74 años | De 75 a 79 años |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno | 0,79 | 0,90 | 1,89 | 0,88 | 4,77 | 8,48 |
| 50 Enteritis y colitis no infecciosas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,95 | 1,21 |
| 51 Enfermedad vascular intestinal | 1,59 | 0,00 | 2,84 | 2,64 | 14,32 | 19,39 |
| 52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado | 8,74 | 9,85 | 15,15 | 13,18 | 29,58 | 30,29 |
| 53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo | 0,79 | 0,90 | 1,89 | 0,88 | 0,95 | 7,27 |
| 54 Artritis reumatoide y osteoartritis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,39 | 3,82 | 9,69 |
| 55 Osteoporosis y fracturas patológicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,91 | 10,91 |
| 56 Enfermedades del riñón y del uréter | 1,59 | 1,79 | 4,74 | 16,69 | 41,99 | 73,92 |
| 57 Enfermedades de los genitales masculinos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,88 | 0,95 | 1,21 |
| 59 Embarazo, parto y puerperio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso | 0,00 | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio | 0,00 | 0,00 | 0,95 | 0,88 | 0,95 | 1,21 |
| 63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida | 0,79 | 1,79 | 0,95 | 4,39 | 5,73 | 12,12 |
| 64 Senilidad | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,48 |
| 65 Muerte súbita infantil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor | 4,76 | 6,27 | 7,58 | 7,91 | 10,50 | 7,27 |
| 67 Caídas accidentales | 0,79 | 1,79 | 1,89 | 7,91 | 7,63 | 9,69 |
| 68 Ahogamiento, sumersión y sofocación | 2,38 | 1,79 | 0,95 | 1,76 | 2,86 | 6,06 |
| 69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes | 1,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,21 |

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

5.3. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Mujeres. 2000-2003.

Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - REGIÓN DE MURCIA - Mujeres

| | De 50 a 54 años | De 55 a 59 años | De 60 a 64 años | De 65 a 69 años | De 70 a 74 años | De 75 a 79 años |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71 Suicidio y lesiones autoinfligidas | 4,76 | 1,79 | 10,42 | 7,91 | 11,45 | 10,91 |
| 72 Homicidios | 0,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,95 | 3,64 |
| 73 Eventos de intención no determinada | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,88 | 0,00 | 0,00 |
| 74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica | 0,79 | 0,90 | 0,95 | 4,39 | 8,59 | 16,96 |

5.3. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Mujeres. 2000-2003.

Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - REGIÓN DE MURCIA - Mujeres

| | De 80 a 84 años | De 85 y más años |
|---|-----------------|------------------|
| 1 Enfermedades infecciosas intestinales | 15,91 | 19,02 |
| 2 Tuberculosis y sus efectos tardíos | 3,98 | 9,51 |
| 3 Infecciones meningocócicas | 0,00 | 0,00 |
| 4 Septicemia | 59,68 | 102,21 |
| 5 Hepatitis víricas | 15,91 | 4,75 |
| 6 SIDA | 0,00 | 0,00 |
| 7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe | 7,96 | 11,89 |
| 8 Neoplasia maligna del esófago | 1,99 | 7,13 |
| 9 Neoplasia maligna del estómago | 79,57 | 76,07 |
| 10 Neoplasia maligna del colon | 153,17 | 187,79 |
| 11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano | 35,81 | 54,67 |
| 12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas | 37,80 | 49,92 |
| 13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas | 29,84 | 38,03 |
| 14 Neoplasia maligna del páncreas | 51,72 | 76,07 |
| 15 Neoplasia maligna de la laringe | 1,99 | 2,38 |
| 16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón | 51,72 | 40,41 |
| 17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares | 3,98 | 7,13 |
| 18 Melanoma maligno de la piel | 7,96 | 7,13 |
| 19 Neoplasia maligna de la mama | 113,39 | 154,51 |
| 20 Neoplasias malignas del útero | 41,77 | 40,41 |
| 21 Neoplasia maligna del ovario | 25,86 | 30,90 |
| 22 Neoplasia maligna de la próstata | 0,00 | 0,00 |
| 23 Neoplasia maligna de la vejiga | 21,88 | 54,67 |
| 24 Neoplasia maligna del encéfalo | 5,97 | 11,89 |
| 25 Enfermedad de Hodgkin | 3,98 | 0,00 |

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

5.3. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Mujeres. 2000-2003.

Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - REGIÓN DE MURCIA - Mujeres

| | De 80 a 84 años | De 85 y más años |
|---|-----------------|------------------|
| 26 Linfomas no Hodgkin | 27,85 | 33,28 |
| 27 Leucemias | 43,76 | 59,43 |
| 28 Síndromes Mielodisplásicos | 11,94 | 19,02 |
| 29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas) | 976,73 | 1.240,82 |
| 30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos | 19,89 | 59,43 |
| 31 Diabetes mellitus | 274,52 | 599,02 |
| 32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil | 300,38 | 1.026,88 |
| 33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol | 0,00 | 0,00 |
| 34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía) | 1,99 | 0,00 |
| 35 Meningitis (otras en el nº 3) | 1,99 | 0,00 |
| 36 Enfermedad de Alzheimer | 210,86 | 342,29 |
| 37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas | 27,85 | 38,03 |
| 38 Enfermedades hipertensivas | 177,04 | 435,00 |
| 39 Infarto agudo de miocardio | 423,71 | 696,47 |
| 40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio) | 710,17 | 1.414,34 |
| 41 Insuficiencia cardíaca | 477,42 | 1.732,87 |
| 42 Enfermedades cerebrovasculares | 1.189,58 | 3.014,10 |
| 43 Aterosclerosis | 87,53 | 399,34 |
| 44 Gripe | 5,97 | 30,90 |
| 45 Neumonía | 107,42 | 401,72 |
| 46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma) | 143,23 | 456,39 |
| 47 Asma | 27,85 | 52,30 |
| 48 Insuficiencia respiratoria | 45,75 | 133,11 |

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

5.3. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Mujeres. 2000-2003.

Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - REGIÓN DE MURCIA - Mujeres

| | De 80 a 84 años | De 85 y más años |
|---|-----------------|------------------|
| 49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno | 23,87 | 28,52 |
| 50 Enteritis y colitis no infecciosas | 3,98 | 9,51 |
| 51 Enfermedad vascular intestinal | 51,72 | 111,72 |
| 52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado | 41,77 | 35,66 |
| 53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo | 25,86 | 78,44 |
| 54 Artritis reumatoide y osteoartritis | 15,91 | 16,64 |
| 55 Osteoporosis y fracturas patológicas | 65,65 | 168,77 |
| 56 Enfermedades del riñón y del uréter | 175,05 | 404,10 |
| 57 Enfermedades de los genitales masculinos | 0,00 | 0,00 |
| 58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama | 1,99 | 2,38 |
| 59 Embarazo, parto y puerperio | 0,00 | 0,00 |
| 60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal | 0,00 | 0,00 |
| 61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso | 0,00 | 0,00 |
| 62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio | 3,98 | 0,00 |
| 63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida | 27,85 | 71,31 |
| 64 Senilidad | 67,63 | 732,13 |
| 65 Muerte súbita infantil | 0,00 | 0,00 |
| 66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor | 11,94 | 7,13 |
| 67 Caídas accidentales | 27,85 | 87,95 |
| 68 Ahogamiento, sumersión y sofocación | 3,98 | 0,00 |
| 69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes | 1,99 | 9,51 |

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

5.3. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Mujeres. 2000-2003.

Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - REGIÓN DE MURCIA - Mujeres

| | De 80 a 84 años | De 85 y más años |
|---|-----------------|------------------|
| 70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso | 0,00 | 0,00 |
| 71 Suicidio y lesiones autoinfligidas | 13,92 | 2,38 |
| 72 Homicidios | 0,00 | 0,00 |
| 73 Eventos de intención no determinada | 0,00 | 0,00 |
| 74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica | 23,87 | 30,90 |