

6. Defunciones y tasas de la mortalidad postneonatal según causa y periodo, por sexo. Casos y tasas por 1.000 nacidos vivos.

Mortalidad postneonatal - MURCIA (Región de) - AMBOS SEXOS

	2005-2013		2005-2007		2008-2010	
	Casos	Tasa	Casos	Tasa	Casos	Tasa
01-54. Todas las causas	190	1,2	82	1,5	59	1,1
I. 01-05. Enfermedades infecciosas y parasitarias	6	0,0	3	0,1	2	0,0
1. Enfermedades infecciosas intestinales						
2. Enfermedad meningocócica	1	0,0	1	0,0		
3. SIDA						
4. VIH+ (portador, evidencias de laboratorio del VIH,...)						
5. Resto de enfermedades infecciosas y parasitarias	5	0,0	2	0,0	2	0,0
II. 06. Neoplasias	1	0,0				
6. Neoplasias	1	0,0				
III. 07-08. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad	2	0,0	1	0,0		
7. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos						
8. Ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad	2	0,0	1	0,0		
IV. 09-12. Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	10	0,1	3	0,1	2	0,0
9. Trastornos de las glándulas suprarrenales						
10. Trastornos del transporte y del metabolismo de los aminoácidos	3	0,0	1	0,0	1	0,0
11. Fibrosis quística						
12. Otras enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	7	0,0	2	0,0	1	0,0
VI-VIII. 13-15. Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	13	0,1	1	0,0	7	0,1

Fecha de actualización: 20/06/2016.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

6. Defunciones y tasas de la mortalidad postneonatal según causa y periodo, por sexo. Casos y tasas por 1.000 nacidos vivos.

Mortalidad postneonatal - MURCIA (Región de) - AMBOS SEXOS

	2005-2013		2005-2007		2008-2010	
	Casos	Tasa	Casos	Tasa	Casos	Tasa
13. Meningitis (otras en 02)	2	0,0				
14. Atrofia muscular espinal infantil, tipo I (Werdnig-Hoffman)	5	0,0			2	0,0
15. Otras enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	6	0,0	1	0,0	5	0,1
IX. 16. Enfermedades del sistema circulatorio	9	0,1	7	0,1	2	0,0
16. Enfermedades del sistema circulatorio	9	0,1	7	0,1	2	0,0
X. 17-21. Enfermedades del sistema respiratorio	11	0,1	3	0,1	6	0,1
17. Infecciones agudas de las vías respiratorias	4	0,0	2	0,0	1	0,0
18. Influenza (gripe) (incluye gripe aviar y gripe A)						
19. Neumonía	3	0,0			3	0,1
20. Asma						
21. Otras enfermedades del sistema respiratorio	4	0,0	1	0,0	2	0,0
XI. 22-23. Enfermedades del sistema digestivo	4	0,0	3	0,1		
22. Obstrucción intestinal sin mención de hernia						
23. Otras enfermedades del sistema respiratorio	4	0,0	3	0,1		
XII. 24. Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo						
24. Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo						
XIII. 25. Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo						

Fecha de actualización: 20/06/2016.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

6. Defunciones y tasas de la mortalidad postneonatal según causa y periodo, por sexo. Casos y tasas por 1.000 nacidos vivos.

Mortalidad postneonatal - MURCIA (Región de) - AMBOS SEXOS

	2005-2013		2005-2007		2008-2010	
	Casos	Tasa	Casos	Tasa	Casos	Tasa
25. Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo						
XIV. 26. Enfermedades del sistema genitourinario						
26. Enfermedades del sistema genitourinario						
XVI. 27-39. Afecciones originadas en el periodo perinatal	38	0,2	20	0,4	10	0,2
27. Recién nacido afectado por condiciones de la madre no necesariamente relacionadas con el embarazo presente	1	0,0	1	0,0		
28. Recién nacido afectado por complicaciones maternas del embarazo						
29. Recién nacido afectado por complicaciones de la placenta, del cordón umbilical y de las membranas	1	0,0				
30. Recién nacido afectado por otras complicaciones del trabajo del parto y del parto	1	0,0	1	0,0		
31. Recién nacido afectado por influencias nocivas transmitidas a través de la placenta o de la leche materna						
32. Trastornos relacionados con la duración de la gestación y el crecimiento fetal	1	0,0				
33. Traumatismo del nacimiento						
34. Trastornos respiratorios y cardiovasculares específicos del periodo perinatal	10	0,1	6	0,1	4	0,1
35. Infecciones específicas del periodo perinatal	9	0,1	5	0,1	2	0,0

Fecha de actualización: 20/06/2016.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

6. Defunciones y tasas de la mortalidad postneonatal según causa y periodo, por sexo. Casos y tasas por 1.000 nacidos vivos.

Mortalidad postneonatal - MURCIA (Región de) - AMBOS SEXOS

	2005-2013		2005-2007		2008-2010	
	Casos	Tasa	Casos	Tasa	Casos	Tasa
36. Trastornos hemorrágicos y hematológicos del recién nacido	1	0,0	1	0,0		
37. Trastornos endocrinos y metabólicos transitorios específicos del recién nacido						
38. Trastornos del sistema digestivo del recién nacido	7	0,0	2	0,0	2	0,0
39. Otros trastornos originados en el periodo perinatal	7	0,0	4	0,1	2	0,0
XVII. 40-48. Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	68	0,4	32	0,6	23	0,4
40. Malformaciones congénitas del sistema nervioso	13	0,1	8	0,2	2	0,0
41. Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	29	0,2	13	0,2	10	0,2
42. Malformaciones congénitas del sistema respiratorio						
43. Malformaciones congénitas del sistema digestivo	5	0,0	2	0,0	2	0,0
44. Malformaciones congénitas del sistema urinario	1	0,0	1	0,0		
45. Malformaciones y deformidades congénitas del sistema osteomuscular						
46. Anomalías congénitas múltiples						
47. Anomalías cromosómicas	13	0,1	8	0,2	3	0,1
48. Otras malformaciones congénitas	7	0,0			6	0,1
V, XVIII. 49-50. Trastornos mentales. Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	19	0,1	5	0,1	6	0,1
49. Muerte súbita infantil	18	0,1	5	0,1	6	0,1

Fecha de actualización: 20/06/2016.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

6. Defunciones y tasas de la mortalidad postneonatal según causa y periodo, por sexo. Casos y tasas por 1.000 nacidos vivos.

Mortalidad postneonatal - MURCIA (Región de) - AMBOS SEXOS

	2005-2013		2005-2007		2008-2010	
	Casos	Tasa	Casos	Tasa	Casos	Tasa
50. Otras afecciones, síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	1	0,0				
XX. 51-54. Circunstancias de las lesiones	9	0,1	4	0,1	1	0,0
51. Accidentes de transporte	2	0,0	1	0,0		
52. Broncoaspiración por alimentos y vómitos	1	0,0				
53. Agresiones (homicidio)						
54. Otras causas externas	6	0,0	3	0,1	1	0,0

Fecha de actualización: 20/06/2016.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

6. Defunciones y tasas de la mortalidad postneonatal según causa y periodo, por sexo. Casos y tasas por 1.000 nacidos vivos.

Mortalidad postneonatal - MURCIA (Región de) - AMBOS SEXOS

	2011-2013	
	Casos	Tasa
01-54. Todas las causas	49	1,0
I. 01-05. Enfermedades infecciosas y parasitarias	1	0,0
1. Enfermedades infecciosas intestinales		
2. Enfermedad meningocócica		
3. SIDA		
4. VIH+ (portador, evidencias de laboratorio del VIH,...)		
5. Resto de enfermedades infecciosas y parasitarias	1	0,0
II. 06. Neoplasias	1	0,0
6. Neoplasias	1	0,0
III. 07-08. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad	1	0,0
7. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos		
8. Ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad	1	0,0
IV. 09-12. Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	5	0,1
9. Trastornos de las glándulas suprarrenales		
10. Trastornos del transporte y del metabolismo de los aminoácidos	1	0,0
11. Fibrosis quística		
12. Otras enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	4	0,1
VI-VIII. 13-15. Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	5	0,1

Fecha de actualización: 20/06/2016.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

6. Defunciones y tasas de la mortalidad postneonatal según causa y periodo, por sexo. Casos y tasas por 1.000 nacidos vivos.

Mortalidad postneonatal - MURCIA (Región de) - AMBOS SEXOS

	2011-2013	
	Casos	Tasa
13. Meningitis (otras en 02)	2	0,0
14. Atrofia muscular espinal infantil, tipo I (Werdnig-Hoffman)	3	0,1
15. Otras enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos		
IX. 16. Enfermedades del sistema circulatorio		
16. Enfermedades del sistema circulatorio		
X. 17-21. Enfermedades del sistema respiratorio	2	0,0
17. Infecciones agudas de las vías respiratorias	1	0,0
18. Influenza (gripe) (incluye gripe aviar y gripe A)		
19. Neumonía		
20. Asma		
21. Otras enfermedades del sistema respiratorio	1	0,0
XI. 22-23. Enfermedades del sistema digestivo	1	0,0
22. Obstrucción intestinal sin mención de hernia		
23. Otras enfermedades del sistema respiratorio	1	0,0
XII. 24. Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo		
24. Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo		
XIII. 25. Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo		

Fecha de actualización: 20/06/2016.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

6. Defunciones y tasas de la mortalidad postneonatal según causa y periodo, por sexo. Casos y tasas por 1.000 nacidos vivos.

Mortalidad postneonatal - MURCIA (Región de) - AMBOS SEXOS

	2011-2013	
	Casos	Tasa
25. Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo		
XIV. 26. Enfermedades del sistema genitourinario		
26. Enfermedades del sistema genitourinario		
XVI. 27-39. Afecciones originadas en el periodo perinatal	8	0,2
27. Recién nacido afectado por condiciones de la madre no necesariamente relacionadas con el embarazo presente		
28. Recién nacido afectado por complicaciones maternas del embarazo		
29. Recién nacido afectado por complicaciones de la placenta, del cordón umbilical y de las membranas	1	0,0
30. Recién nacido afectado por otras complicaciones del trabajo del parto y del parto		
31. Recién nacido afectado por influencias nocivas transmitidas a través de la placenta o de la leche materna		
32. Trastornos relacionados con la duración de la gestación y el crecimiento fetal	1	0,0
33. Traumatismo del nacimiento		
34. Trastornos respiratorios y cardiovasculares específicos del periodo perinatal		
35. Infecciones específicas del periodo perinatal	2	0,0

Fecha de actualización: 20/06/2016.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

6. Defunciones y tasas de la mortalidad postneonatal según causa y periodo, por sexo. Casos y tasas por 1.000 nacidos vivos.

Mortalidad postneonatal - MURCIA (Región de) - AMBOS SEXOS

	2011-2013	
	Casos	Tasa
36. Trastornos hemorrágicos y hematológicos del recién nacido		
37. Trastornos endocrinos y metabólicos transitorios específicos del recién nacido		
38. Trastornos del sistema digestivo del recién nacido	3	0,1
39. Otros trastornos originados en el periodo perinatal	1	0,0
XVII. 40-48. Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	13	0,3
40. Malformaciones congénitas del sistema nervioso	3	0,1
41. Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	6	0,1
42. Malformaciones congénitas del sistema respiratorio		
43. Malformaciones congénitas del sistema digestivo	1	0,0
44. Malformaciones congénitas del sistema urinario		
45. Malformaciones y deformidades congénitas del sistema osteomuscular		
46. Anomalías congénitas múltiples		
47. Anomalías cromosómicas	2	0,0
48. Otras malformaciones congénitas	1	0,0
V, XVIII. 49-50. Trastornos mentales. Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	8	0,2
49. Muerte súbita infantil	7	0,1

Fecha de actualización: 20/06/2016.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

6. Defunciones y tasas de la mortalidad postneonatal según causa y periodo, por sexo. Casos y tasas por 1.000 nacidos vivos.

Mortalidad postneonatal - MURCIA (Región de) - AMBOS SEXOS

	2011-2013	
	Casos	Tasa
50. Otras afecciones, síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	1	0,0
XX. 51-54. Circunstancias de las lesiones	4	0,1
51. Accidentes de transporte	1	0,0
52. Broncoaspiración por alimentos y vómitos	1	0,0
53. Agresiones (homicidio)		
54. Otras causas externas	2	0,0

Fecha de actualización: 20/06/2016.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas