

6.3. Defunciones y tasas anuales de la mortalidad posneonatal según causa. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Mujeres.
Mujeres - REGIÓN DE MURCIA

| | 1999 | | 2000 | | 2001 | | 2002 |
|---|-------|------|-------|------|-------|------|-------|
| | Casos | Tasa | Casos | Tasa | Casos | Tasa | Casos |
| 01-54. Todas las causas | 11 | 1,72 | 22 | 3,19 | 9 | 1,23 | 10 |
| I. 01-05. Enfermedades infecciosas y parasitarias | 0 | 0,00 | 1 | 0,14 | 0 | 0,00 | 2 |
| 1. Enfermedades infecciosas intestinales | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 2. Infecciones meningocócicas | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 3. SIDA | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 4. VIH+ (portador, evidencias de laboratorio del VIH, mis puntos suspensivos) | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 5. Resto de enfermedades infecciosas y parasitarias | 0 | 0,00 | 1 | 0,14 | 0 | 0,00 | 2 |
| II. 06. Tumores | 1 | 0,16 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| III. 07-08. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmu | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 7. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 8. Ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| IV. 09-12. Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 | 0,27 | 0 |
| 9. Trastornos de las glándulas suprarrenales | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 10. Trastornos del transporte y del metabolismo de los aminoácidos | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 11. Fibrosis quística | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,14 | 0 |
| 12. Otras enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,14 | 0 |
| VI-VII. 13-15. Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos | 1 | 0,16 | 2 | 0,29 | 0 | 0,00 | 0 |
| 13. Meningitis (otras en 02) | 1 | 0,16 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 14. Atrofia muscular espinal infantil, tipo I (Werdnig-Hoffman) | 0 | 0,00 | 2 | 0,29 | 0 | 0,00 | 0 |

6.3. Defunciones y tasas anuales de la mortalidad posneonatal según causa. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Mujeres.
Mujeres - REGIÓN DE MURCIA

| | 1999 | | 2000 | | 2001 | | 2002 |
|---|-------|------|-------|------|-------|------|-------|
| | Casos | Tasa | Casos | Tasa | Casos | Tasa | Casos |
| 15. Otras enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| IX. 16. Enfermedades del sistema circulatorio | 1 | 0,16 | 2 | 0,29 | 0 | 0,00 | 0 |
| X. 17-21. Enfermedades del sistema respiratorio | 1 | 0,16 | 1 | 0,14 | 0 | 0,00 | 0 |
| 17. Infecciones agudas de las vías respiratorias | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 18. Influenza (gripe) | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 19. Neumonía | 1 | 0,16 | 1 | 0,14 | 0 | 0,00 | 0 |
| 20. Asma | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 21. Otras enfermedades del sistema respiratorio | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| XI. 22-23. Enfermedades del sistema digestivo | 0 | 0,00 | 1 | 0,14 | 0 | 0,00 | 0 |
| 22. Obstrucción intestinal sin mención de hernia | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 23. Otras enfermedades del sistema digestivo | 0 | 0,00 | 1 | 0,14 | 0 | 0,00 | 0 |
| XII. 24. Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| XIII. 25. Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| XIV. 26. Enfermedades del sistema genitourinario | 0 | 0,00 | 1 | 0,14 | 0 | 0,00 | 0 |
| XVI. 27-39. Afecciones originadas en el periodo perinatal | 1 | 0,16 | 4 | 0,58 | 2 | 0,27 | 1 |
| 27. Recién nacido afectado por condiciones de la madre no necesariamente relacionadas con el embarazo presente | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 28. Recién nacido afectado por complicaciones maternas del embarazo | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |

6.3. Defunciones y tasas anuales de la mortalidad posneonatal según causa. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Mujeres.
Mujeres - REGIÓN DE MURCIA

| | 1999 | | 2000 | | 2001 | | 2002 |
|--|-------|------|-------|------|-------|------|-------|
| | Casos | Tasa | Casos | Tasa | Casos | Tasa | Casos |
| 29. Recién nacido afectado por complicaciones de la placenta, del cordón umbilical y de las membranas | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 30. Recién nacido afectado por otras complicaciones del trabajo del parto y del parto | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 31. Recién nacido afectado por influencias nocivas transmitidas a través de la placenta o de la leche materna | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 32. Trastornos relacionados con la duración de la gestación y el crecimiento fetal | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 33. Traumatismo del nacimiento | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 34. Trastornos respiratorios y cardiovasculares específicos del periodo perinatal | 1 | 0,16 | 1 | 0,14 | 0 | 0,00 | 0 |
| 35. Infecciones específicas del periodo perinatal | 0 | 0,00 | 1 | 0,14 | 2 | 0,27 | 0 |
| 36. Trastornos hemorrágicos y hematológicos del recién nacido | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 37. Trastornos endocrinos y metabólicos transitorios específicos del recién nacido | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 38. Trastornos del sistema digestivo del recién nacido | 0 | 0,00 | 2 | 0,29 | 0 | 0,00 | 0 |
| 39. Otros trastornos originados en el periodo perinatal | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 |
| XVII. 40-48. Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas | 3 | 0,47 | 10 | 1,45 | 2 | 0,27 | 4 |
| 40. Malformaciones congénitas del sistema nervioso | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 |
| 41. Malformaciones congénitas del sistema circulatorio | 1 | 0,16 | 3 | 0,43 | 1 | 0,14 | 1 |
| 42. Malformaciones congénitas del sistema respiratorio | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |

6.3. Defunciones y tasas anuales de la mortalidad posneonatal según causa. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Mujeres.
Mujeres - REGIÓN DE MURCIA

| | 1999 | | 2000 | | 2001 | | 2002 |
|--|-------|------|-------|------|-------|------|-------|
| | Casos | Tasa | Casos | Tasa | Casos | Tasa | Casos |
| 43. Malformaciones congénitas del sistema digestivo | 0 | 0,00 | 2 | 0,29 | 0 | 0,00 | 0 |
| 44. Malformaciones congénitas del sistema urinario | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 45. Malformaciones y deformidades congénitas del sistema osteomuscular | 0 | 0,00 | 1 | 0,14 | 0 | 0,00 | 0 |
| 46. Anomalías congénitas múltiples | 0 | 0,00 | 2 | 0,29 | 0 | 0,00 | 0 |
| 47. Anomalías cromosómicas | 2 | 0,31 | 0 | 0,00 | 1 | 0,14 | 1 |
| 48. Otras malformaciones congénitas | 0 | 0,00 | 2 | 0,29 | 0 | 0,00 | 1 |
| XVIII. 49-50. Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte 2 | 3 | 0,47 | 0 | 0,00 | 2 | 0,27 | 3 |
| 49. Muerte súbita infantil | 2 | 0,31 | 0 | 0,00 | 2 | 0,27 | 3 |
| 50. Resto de síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte | 1 | 0,16 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| XX. 51-54. Causas externas de mortalidad | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,14 | 0 |
| 51. Accidentes de transporte | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 52. Broncoaspiración por alimentos y vómitos | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 53. Agresiones (homicidio) | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 54. Otras causas externas | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,14 | 0 |

6.3. Defunciones y tasas anuales de la mortalidad posneonatal según causa. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Mujeres.
Mujeres - REGIÓN DE MURCIA

| | 2003 | | 2004 | | |
|---|------|-------|------|-------|------|
| | Tasa | Casos | Tasa | Casos | Tasa |
| 01-54. Todas las causas | 1,34 | 15 | 1,90 | 7 | 0,87 |
| I. 01-05. Enfermedades infecciosas y parasitarias | 0,27 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1. Enfermedades infecciosas intestinales | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2. Infecciones meningocócicas | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3. SIDA | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 4. VIH+ (portador, evidencias de laboratorio del VIH, mis puntos suspensivos) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5. Resto de enfermedades infecciosas y parasitarias | 0,27 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| II. 06. Tumores | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| III. 07-08. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmu | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8. Ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| IV. 09-12. Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 9. Trastornos de las glándulas suprarrenales | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 10. Trastornos del transporte y del metabolismo de los aminoácidos | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 11. Fibrosis quística | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 12. Otras enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| VI-VII. 13-15. Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos | 0,00 | 1 | 0,13 | 0 | 0,00 |
| 13. Meningitis (otras en 02) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 14. Atrofia muscular espinal infantil, tipo I (Werdnig-Hoffman) | 0,00 | 1 | 0,13 | 0 | 0,00 |

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

6.3. Defunciones y tasas anuales de la mortalidad posneonatal según causa. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Mujeres.
Mujeres - REGIÓN DE MURCIA

| | 2003 | | 2004 | | |
|---|------|-------|------|-------|------|
| | Tasa | Casos | Tasa | Casos | Tasa |
| 15. Otras enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| IX. 16. Enfermedades del sistema circulatorio | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| X. 17-21. Enfermedades del sistema respiratorio | 0,00 | 2 | 0,25 | 2 | 0,25 |
| 17. Infecciones agudas de las vías respiratorias | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,12 |
| 18. Influenza (gripe) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 19. Neumonía | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 20. Asma | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 21. Otras enfermedades del sistema respiratorio | 0,00 | 2 | 0,25 | 1 | 0,12 |
| XI. 22-23. Enfermedades del sistema digestivo | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 22. Obstrucción intestinal sin mención de hernia | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 23. Otras enfermedades del sistema digestivo | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| XII. 24. Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| XIII. 25. Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| XIV. 26. Enfermedades del sistema genitourinario | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| XVI. 27-39. Afecciones originadas en el periodo perinatal | 0,13 | 2 | 0,25 | 0 | 0,00 |
| 27. Recién nacido afectado por condiciones de la madre no necesariamente relacionadas con el embarazo presente | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 28. Recién nacido afectado por complicaciones maternas del embarazo | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

6.3. Defunciones y tasas anuales de la mortalidad posneonatal según causa. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Mujeres.
Mujeres - REGIÓN DE MURCIA

| | 2003 | | 2004 | | |
|--|------|-------|------|-------|------|
| | Tasa | Casos | Tasa | Casos | Tasa |
| 29. Recién nacido afectado por complicaciones de la placenta, del cordón umbilical y de las membranas | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 30. Recién nacido afectado por otras complicaciones del trabajo del parto y del parto | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 31. Recién nacido afectado por influencias nocivas transmitidas a través de la placenta o de la leche materna | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 32. Trastornos relacionados con la duración de la gestación y el crecimiento fetal | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 33. Traumatismo del nacimiento | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 34. Trastornos respiratorios y cardiovasculares específicos del periodo perinatal | 0,00 | 1 | 0,13 | 0 | 0,00 |
| 35. Infecciones específicas del periodo perinatal | 0,00 | 1 | 0,13 | 0 | 0,00 |
| 36. Trastornos hemorrágicos y hematológicos del recién nacido | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 37. Trastornos endocrinos y metabólicos transitorios específicos del recién nacido | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 38. Trastornos del sistema digestivo del recién nacido | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 39. Otros trastornos originados en el periodo perinatal | 0,13 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| XVII. 40-48. Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas | 0,53 | 8 | 1,01 | 4 | 0,50 |
| 40. Malformaciones congénitas del sistema nervioso | 0,13 | 0 | 0,00 | 1 | 0,12 |
| 41. Malformaciones congénitas del sistema circulatorio | 0,13 | 4 | 0,51 | 2 | 0,25 |
| 42. Malformaciones congénitas del sistema respiratorio | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

6.3. Defunciones y tasas anuales de la mortalidad posneonatal según causa. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Mujeres.
Mujeres - REGIÓN DE MURCIA

| | 2003 | | 2004 | | |
|--|------|-------|------|-------|------|
| | Tasa | Casos | Tasa | Casos | Tasa |
| 43. Malformaciones congénitas del sistema digestivo | 0,00 | 1 | 0,13 | 0 | 0,00 |
| 44. Malformaciones congénitas del sistema urinario | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 45. Malformaciones y deformidades congénitas del sistema osteomuscular | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 46. Anomalías congénitas múltiples | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 47. Anomalías cromosómicas | 0,13 | 3 | 0,38 | 1 | 0,12 |
| 48. Otras malformaciones congénitas | 0,13 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| XVIII. 49-50. Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte 2 | 0,40 | 1 | 0,13 | 0 | 0,00 |
| 49. Muerte súbita infantil | 0,40 | 1 | 0,13 | 0 | 0,00 |
| 50. Resto de síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| XX. 51-54. Causas externas de mortalidad | 0,00 | 1 | 0,13 | 1 | 0,12 |
| 51. Accidentes de transporte | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 52. Broncoaspiración por alimentos y vómitos | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 53. Agresiones (homicidio) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 54. Otras causas externas | 0,00 | 1 | 0,13 | 1 | 0,12 |