

8.3. Defunciones y tasas anuales de la mortalidad fetal tardía según causa. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Mujeres.
Mujeres - REGIÓN DE MURCIA

	1999		2000		2001		2002
	Casos	Tasa	Casos	Tasa	Casos	Tasa	Casos
01-93. Todas las causas	30	4,67	20	2,89	27	3,66	23
XVI. 01-49. Afecciones originadas en el periodo perinatal	28	4,36	17	2,46	27	3,66	20
1. Feto y recién nacido afectados por condiciones de la madre no necesariamente relacionadas con el embarazo presente	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
02-05. Feto y recién nacido afectados por complicaciones maternas del embarazo	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
2. Feto y recién nacido afectados por incompetencia del cuello uterino	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
3. Feto y recién nacido afectados por ruptura prematura de membranas	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
4. Feto y recién nacido afectados por embarazo múltiple	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
5. Feto y recién nacido afectados por otras complicaciones maternas del embarazo y las no especificadas	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
06-10. Feto y recién nacido afectados por complicaciones de la placenta, del cordón umbilical y de las membranas	10	1,56	5	0,72	9	1,22	4
6. Feto y recién nacido afectados por placenta previa	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
7. Feto y recién nacido afectados por otras formas de desprendimiento y de hemorragia placentarios	0	0,00	2	0,29	1	0,14	2
8. Feto y recién nacido afectados por síndromes de transfusión placentaria y otras anomalías morfológicas y funcionales de la placenta y las no especificadas	4	0,63	0	0,00	3	0,41	0
9. Feto y recién nacido afectados por prolapso, compresión y otras complicaciones del cordón umbilical y las no especificadas	6	0,94	3	0,43	4	0,54	2

8.3. Defunciones y tasas anuales de la mortalidad fetal tardía según causa. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Mujeres.
Mujeres - REGIÓN DE MURCIA

	1999		2000		2001		2002
	Casos	Tasa	Casos	Tasa	Casos	Tasa	Casos
10. Feto y recién nacido afectados por complicaciones y anomalías del corion, del amnios y las no especificadas de las membranas	0	0,00	0	0,00	1	0,14	0
11-12. Feto y recién nacido afectados por otras complicaciones del trabajo del parto y del parto	1	0,16	0	0,00	0	0,00	0
11. Feto y recién nacido afectados por presentación anómala, posición anómala y desproporción durante el trabajo de parto y el parto	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
12. Feto y recién nacido afectados por otras complicaciones y las no especificadas del trabajo del parto y del parto	1	0,16	0	0,00	0	0,00	0
13. Feto y recién nacido afectados por influencias nocivas transmitidas a través de la placenta o de la leche materna	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
14-17. Trastornos relacionados con la duración de la gestación y el crecimiento fetal	0	0,00	1	0,14	7	0,95	2
14. Retardo del crecimiento fetal y desnutrición fetal	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
15. Inmadurez extrema y peso extremadamente bajo al nacer	0	0,00	0	0,00	4	0,54	2
16. Otros recién nacidos a pretérmino y peso bajo al nacer	0	0,00	1	0,14	3	0,41	0
17. Trastornos relacionados con el embarazo prolongado y con sobrepeso al nacer	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
18-19. Traumatismo del nacimiento	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
18. Hemorragia y laceración intracraneal debidas a traumatismo del nacimiento	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
19. Otros traumatismos del nacimiento en otras partes y en las no especificadas	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0

8.3. Defunciones y tasas anuales de la mortalidad fetal tardía según causa. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Mujeres.
Mujeres - REGIÓN DE MURCIA

	1999		2000		2001		2002
	Casos	Tasa	Casos	Tasa	Casos	Tasa	Casos
20-28. Trastornos respiratorios y cardiovasculares específicos del periodo perinatal	4	0,63	1	0,14	2	0,27	2
20. Hipoxia intrauterina	3	0,47	1	0,14	1	0,14	2
21. Asfixia del nacimiento	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
22. Dificultad respiratoria del recién nacido	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
23. Neumonía congénita	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
24. Síndrome de aspiración neonatal	0	0,00	0	0,00	1	0,14	0
25. Enfisema intersticial y afecciones relacionadas, originadas en el periodo perinatal	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
26. Hemorragia pulmonar originada en el periodo perinatal	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
27. Otros problemas respiratorios del recién nacido, originados en el periodo perinatal	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
28. Trastornos cardiovasculares originados en el periodo perinatal	1	0,16	0	0,00	0	0,00	0
29-32. Infecciones específicas del periodo perinatal	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
29. Enfermedades virales congénitas	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
30. Sepsis bacteriana del recién nacido	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
31. Onfalitis del recién nacido	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
32. Otras enfermedades infecciosas y parasitarias específicas del periodo perinatal	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
33-38. Trastornos hemorrágicos y hematológicos del feto y del recién nacido	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
33. Hemorragia intracraneal no traumática del feto y del recién nacido	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
34. Otras hemorragias neonatales y las no especificadas	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0

8.3. Defunciones y tasas anuales de la mortalidad fetal tardía según causa. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Mujeres.
Mujeres - REGIÓN DE MURCIA

	1999		2000		2001		2002
	Casos	Tasa	Casos	Tasa	Casos	Tasa	Casos
35. Enfermedad hemolítica del feto y del recién nacido	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
36. Ictericia neonatal debida a otras hemólisis y por otras causas y las no especificadas	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
37. Coagulación intravascular diseminada en el feto y en el recién nacido	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
38. Otros trastornos hematológicos perinatales	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
39-42. Trastornos endocrinos y metabólicos transitorios específicos del feto y del recién nacido	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1
39. Síndrome del recién nacido de madre diabética	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1
40. Otros trastornos transitorios del metabolismo de los carbohidratos en el feto y el recién nacido	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
41. Otros trastornos endocrinos neonatales transitorios y los no especificados	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
42. Otras alteraciones metabólicas y electrolíticas neonatales transitorias y las no especificadas	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
43-45. Trastornos del sistema digestivo del feto y del recién nacido	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
43. Otras obstrucciones intestinales del recién nacido	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
44. Enterocolitis necrotizante del feto y del recién nacido	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
45. Otros trastornos perinatales del sistema digestivo	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
46-48. Afecciones asociadas con la regulación tegumentaria y la temperatura del feto y del recién nacido	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1

8.3. Defunciones y tasas anuales de la mortalidad fetal tardía según causa. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Mujeres.
Mujeres - REGIÓN DE MURCIA

	1999		2000		2001		2002
	Casos	Tasa	Casos	Tasa	Casos	Tasa	Casos
46. Alteraciones de la regulación de la temperatura en el recién nacido	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
47. Hidropesía fetal no debida a enfermedad hemolítica	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1
48. Otras afecciones de la piel específicas del feto y del recién nacido	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
49. Otros trastornos originados en el periodo perinatal	13	2,03	10	1,45	9	1,22	10
XVII. 50-82. Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	2	0,31	1	0,14	0	0,00	3
50-57. Malformaciones congénitas del sistema nervioso	1	0,16	0	0,00	0	0,00	1
50. Anencefalia y malformaciones congénitas similares	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1
51. Encefalocele	1	0,16	0	0,00	0	0,00	0
52. Microcefalia	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
53. Hidrocéfalo congénito	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
54. Otras malformaciones congénitas del encéfalo	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
55. Espina bífida	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
56. Otras malformaciones congénitas de la médula espinal	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
57. Otras malformaciones congénitas del sistema nervioso	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
58. Malformaciones congénitas del ojo, del oído, de la cara y del cuello	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
59-63. Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
59. Malformaciones congénitas de las cámaras y de los tabiques cardíacos y sus conexiones	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
60. Malformaciones congénitas de las válvulas cardíacas	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0

8.3. Defunciones y tasas anuales de la mortalidad fetal tardía según causa. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Mujeres.
Mujeres - REGIÓN DE MURCIA

	1999		2000		2001		2002
	Casos	Tasa	Casos	Tasa	Casos	Tasa	Casos
61. Otras malformaciones congénitas del corazón	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
62. Malformaciones congénitas de las grandes arterias y venas y del sistema vascular periférico	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
63. Otras malformaciones congénitas del sistema circulatorio	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
64-66. Malformaciones congénitas del sistema respiratorio	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
64. Malformaciones congénitas de nariz, laringe, tráquea y bronquios	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
65. Malformaciones congénitas del pulmón	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
66. Otras malformaciones congénitas del sistema respiratorio	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
67. Fisura del paladar y labio leporino	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
68-70. Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
68. Malformaciones congénitas de la lengua, boca, faringe, esófago y estómago	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
69. Malformaciones congénitas del intestino	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
70. Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
71. Malformaciones congénitas de los órganos genitales	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
72-76. Malformaciones congénitas del sistema urinario	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
72. Agenesia renal y otras malformaciones hipoplásicas del riñón	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
73. Enfermedad quística del riñón	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
74. Defectos obstructivos congénitos de la pelvis renal y malformaciones congénitas del uréter	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0

8.3. Defunciones y tasas anuales de la mortalidad fetal tardía según causa. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Mujeres.
Mujeres - REGIÓN DE MURCIA

	1999		2000		2001		2002
	Casos	Tasa	Casos	Tasa	Casos	Tasa	Casos
75. Otras malformaciones congénitas del riñón	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
76. Otras malformaciones congénitas del sistema urinario	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
77. Malformaciones y deformidades congénitas del sistema osteomuscular	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
78. Otras malformaciones congénitas no clasificadas en otra parte	1	0,16	1	0,14	0	0,00	2
79-82. Anomalías cromosómicas	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
79. Síndrome de Down	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
80. Síndrome de Edwards	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
81. Síndrome de Patau	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
82. Otras anomalías cromosómicas	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
I-XV, XVIII. 83-89. Otras enfermedades del feto y del recién nacido	0	0,00	2	0,29	0	0,00	0
83. Tétanos neonatal y otras enfermedades infecciosas y parasitarias	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
84. Tumores	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
85. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
86. Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
87. Ileo meconial	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
88. Muerte súbita del lactante	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
89. Otras afecciones, síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	0	0,00	2	0,29	0	0,00	0
XX. 90-93. Causas externas de lesiones ocurridas al recién nacido	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
90. Accidentes de transporte	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0

8.3. Defunciones y tasas anuales de la mortalidad fetal tardía según causa. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Mujeres.
Mujeres - REGIÓN DE MURCIA

	1999		2000		2001		2002
	Casos	Tasa	Casos	Tasa	Casos	Tasa	Casos
91. Accidentes que obstruyen la respiración	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
92. Agresiones (homicidio)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
93. Otras causas externas	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0

8.3. Defunciones y tasas anuales de la mortalidad fetal tardía según causa. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Mujeres.
Mujeres - REGIÓN DE MURCIA

	2003		2004		
	Tasa	Casos	Tasa	Casos	Tasa
01-93. Todas las causas	3,06	30	3,79	26	3,23
XVI. 01-49. Afecciones originadas en el periodo perinatal	2,66	28	3,53	22	2,73
1. Feto y recién nacido afectados por condiciones de la madre no necesariamente relacionadas con el embarazo presente	0,00	0	0,00	0	0,00
02-05. Feto y recién nacido afectados por complicaciones maternas del embarazo	0,00	0	0,00	0	0,00
2. Feto y recién nacido afectados por incompetencia del cuello uterino	0,00	0	0,00	0	0,00
3. Feto y recién nacido afectados por ruptura prematura de membranas	0,00	0	0,00	0	0,00
4. Feto y recién nacido afectados por embarazo múltiple	0,00	0	0,00	0	0,00
5. Feto y recién nacido afectados por otras complicaciones maternas del embarazo y las no especificadas	0,00	0	0,00	0	0,00
06-10. Feto y recién nacido afectados por complicaciones de la placenta, del cordón umbilical y de las membranas	0,53	14	1,77	11	1,37
6. Feto y recién nacido afectados por placenta previa	0,00	0	0,00	0	0,00
7. Feto y recién nacido afectados por otras formas de desprendimiento y de hemorragia placentarios	0,27	6	0,76	3	0,37
8. Feto y recién nacido afectados por síndromes de transfusión placentaria y otras anomalías morfológicas y funcionales de la placenta y las no especificadas	0,00	3	0,38	2	0,25
9. Feto y recién nacido afectados por prolapso, compresión y otras complicaciones del cordón umbilical y las no especificadas	0,27	4	0,51	6	0,75

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

8.3. Defunciones y tasas anuales de la mortalidad fetal tardía según causa. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Mujeres.
Mujeres - REGIÓN DE MURCIA

	2003		2004		
	Tasa	Casos	Tasa	Casos	Tasa
10. Feto y recién nacido afectados por complicaciones y anomalías del corion, del amnios y las no especificadas de las membranas	0,00	1	0,13	0	0,00
11-12. Feto y recién nacido afectados por otras complicaciones del trabajo del parto y del parto	0,00	1	0,13	0	0,00
11. Feto y recién nacido afectados por presentación anómala, posición anómala y desproporción durante el trabajo de parto y el parto	0,00	1	0,13	0	0,00
12. Feto y recién nacido afectados por otras complicaciones y las no especificadas del trabajo del parto y del parto	0,00	0	0,00	0	0,00
13. Feto y recién nacido afectados por influencias nocivas transmitidas a través de la placenta o de la leche materna	0,00	0	0,00	0	0,00
14-17. Trastornos relacionados con la duración de la gestación y el crecimiento fetal	0,27	3	0,38	2	0,25
14. Retardo del crecimiento fetal y desnutrición fetal	0,00	1	0,13	0	0,00
15. Inmadurez extrema y peso extremadamente bajo al nacer	0,27	0	0,00	1	0,12
16. Otros recién nacidos a pretérmino y peso bajo al nacer	0,00	2	0,25	1	0,12
17. Trastornos relacionados con el embarazo prolongado y con sobrepeso al nacer	0,00	0	0,00	0	0,00
18-19. Traumatismo del nacimiento	0,00	0	0,00	0	0,00
18. Hemorragia y laceración intracraneal debidas a traumatismo del nacimiento	0,00	0	0,00	0	0,00
19. Otros traumatismos del nacimiento en otras partes y en las no especificadas	0,00	0	0,00	0	0,00

8.3. Defunciones y tasas anuales de la mortalidad fetal tardía según causa. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Mujeres.
Mujeres - REGIÓN DE MURCIA

	2003		2004		
	Tasa	Casos	Tasa	Casos	Tasa
20-28. Trastornos respiratorios y cardiovasculares específicos del periodo perinatal	0,27	2	0,25	4	0,50
20. Hipoxia intrauterina	0,27	1	0,13	4	0,50
21. Asfixia del nacimiento	0,00	0	0,00	0	0,00
22. Dificultad respiratoria del recién nacido	0,00	0	0,00	0	0,00
23. Neumonía congénita	0,00	0	0,00	0	0,00
24. Síndrome de aspiración neonatal	0,00	0	0,00	0	0,00
25. Enfisema intersticial y afecciones relacionadas, originadas en el periodo perinatal	0,00	0	0,00	0	0,00
26. Hemorragia pulmonar originada en el periodo perinatal	0,00	1	0,13	0	0,00
27. Otros problemas respiratorios del recién nacido, originados en el periodo perinatal	0,00	0	0,00	0	0,00
28. Trastornos cardiovasculares originados en el periodo perinatal	0,00	0	0,00	0	0,00
29-32. Infecciones específicas del periodo perinatal	0,00	0	0,00	0	0,00
29. Enfermedades virales congénitas	0,00	0	0,00	0	0,00
30. Sepsis bacteriana del recién nacido	0,00	0	0,00	0	0,00
31. Onfalitis del recién nacido	0,00	0	0,00	0	0,00
32. Otras enfermedades infecciosas y parasitarias específicas del periodo perinatal	0,00	0	0,00	0	0,00
33-38. Trastornos hemorrágicos y hematológicos del feto y del recién nacido	0,00	0	0,00	0	0,00
33. Hemorragia intracraneal no traumática del feto y del recién nacido	0,00	0	0,00	0	0,00
34. Otras hemorragias neonatales y las no especificadas	0,00	0	0,00	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

8.3. Defunciones y tasas anuales de la mortalidad fetal tardía según causa. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Mujeres.
Mujeres - REGIÓN DE MURCIA

	2003		2004		
	Tasa	Casos	Tasa	Casos	Tasa
35. Enfermedad hemolítica del feto y del recién nacido	0,00	0	0,00	0	0,00
36. Ictericia neonatal debida a otras hemólisis y por otras causas y las no especificadas	0,00	0	0,00	0	0,00
37. Coagulación intravascular diseminada en el feto y en el recién nacido	0,00	0	0,00	0	0,00
38. Otros trastornos hematológicos perinatales	0,00	0	0,00	0	0,00
39-42. Trastornos endocrinos y metabólicos transitorios específicos del feto y del recién nacido	0,13	0	0,00	0	0,00
39. Síndrome del recién nacido de madre diabética	0,13	0	0,00	0	0,00
40. Otros trastornos transitorios del metabolismo de los carbohidratos en el feto y el recién nacido	0,00	0	0,00	0	0,00
41. Otros trastornos endocrinos neonatales transitorios y los no especificados	0,00	0	0,00	0	0,00
42. Otras alteraciones metabólicas y electrolíticas neonatales transitorias y las no especificadas	0,00	0	0,00	0	0,00
43-45. Trastornos del sistema digestivo del feto y del recién nacido	0,00	0	0,00	0	0,00
43. Otras obstrucciones intestinales del recién nacido	0,00	0	0,00	0	0,00
44. Enterocolitis necrotizante del feto y del recién nacido	0,00	0	0,00	0	0,00
45. Otros trastornos perinatales del sistema digestivo	0,00	0	0,00	0	0,00
46-48. Afecciones asociadas con la regulación tegumentaria y la temperatura del feto y del recién nacido	0,13	0	0,00	0	0,00

8.3. Defunciones y tasas anuales de la mortalidad fetal tardía según causa. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Mujeres.
Mujeres - REGIÓN DE MURCIA

	2003		2004		
	Tasa	Casos	Tasa	Casos	Tasa
46. Alteraciones de la regulación de la temperatura en el recién nacido	0,00	0	0,00	0	0,00
47. Hidropesía fetal no debida a enfermedad hemolítica	0,13	0	0,00	0	0,00
48. Otras afecciones de la piel específicas del feto y del recién nacido	0,00	0	0,00	0	0,00
49. Otros trastornos originados en el periodo perinatal	1,33	8	1,01	5	0,62
XVII. 50-82. Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	0,40	2	0,25	4	0,50
50-57. Malformaciones congénitas del sistema nervioso	0,13	0	0,00	0	0,00
50. Anencefalia y malformaciones congénitas similares	0,13	0	0,00	0	0,00
51. Encefalocele	0,00	0	0,00	0	0,00
52. Microcefalia	0,00	0	0,00	0	0,00
53. Hidrocéfalo congénito	0,00	0	0,00	0	0,00
54. Otras malformaciones congénitas del encéfalo	0,00	0	0,00	0	0,00
55. Espina bífida	0,00	0	0,00	0	0,00
56. Otras malformaciones congénitas de la médula espinal	0,00	0	0,00	0	0,00
57. Otras malformaciones congénitas del sistema nervioso	0,00	0	0,00	0	0,00
58. Malformaciones congénitas del ojo, del oído, de la cara y del cuello	0,00	0	0,00	0	0,00
59-63. Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	0,00	1	0,13	3	0,37
59. Malformaciones congénitas de las cámaras y de los tabiques cardíacos y sus conexiones	0,00	0	0,00	0	0,00
60. Malformaciones congénitas de las válvulas cardíacas	0,00	0	0,00	0	0,00

8.3. Defunciones y tasas anuales de la mortalidad fetal tardía según causa. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Mujeres.
Mujeres - REGIÓN DE MURCIA

	2003		2004	
	Tasa	Casos	Tasa	Casos
61. Otras malformaciones congénitas del corazón	0,00	1	0,13	1
62. Malformaciones congénitas de las grandes arterias y venas y del sistema vascular periférico	0,00	0	0,00	2
63. Otras malformaciones congénitas del sistema circulatorio	0,00	0	0,00	0
64-66. Malformaciones congénitas del sistema respiratorio	0,00	0	0,00	0
64. Malformaciones congénitas de nariz, laringe, tráquea y bronquios	0,00	0	0,00	0
65. Malformaciones congénitas del pulmón	0,00	0	0,00	0
66. Otras malformaciones congénitas del sistema respiratorio	0,00	0	0,00	0
67. Fisura del paladar y labio leporino	0,00	0	0,00	0
68-70. Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo	0,00	0	0,00	0
68. Malformaciones congénitas de la lengua, boca, faringe, esófago y estómago	0,00	0	0,00	0
69. Malformaciones congénitas del intestino	0,00	0	0,00	0
70. Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo	0,00	0	0,00	0
71. Malformaciones congénitas de los órganos genitales	0,00	0	0,00	0
72-76. Malformaciones congénitas del sistema urinario	0,00	0	0,00	0
72. Agenesia renal y otras malformaciones hipoplásicas del riñón	0,00	0	0,00	0
73. Enfermedad quística del riñón	0,00	0	0,00	0
74. Defectos obstructivos congénitos de la pelvis renal y malformaciones congénitas del uréter	0,00	0	0,00	0

8.3. Defunciones y tasas anuales de la mortalidad fetal tardía según causa. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Mujeres.
Mujeres - REGIÓN DE MURCIA

	2003		2004		
	Tasa	Casos	Tasa	Casos	Tasa
75. Otras malformaciones congénitas del riñón	0,00	0	0,00	0	0,00
76. Otras malformaciones congénitas del sistema urinario	0,00	0	0,00	0	0,00
77. Malformaciones y deformidades congénitas del sistema osteomuscular	0,00	0	0,00	0	0,00
78. Otras malformaciones congénitas no clasificadas en otra parte	0,27	1	0,13	0	0,00
79-82. Anomalías cromosómicas	0,00	0	0,00	1	0,12
79. Síndrome de Down	0,00	0	0,00	0	0,00
80. Síndrome de Edwards	0,00	0	0,00	0	0,00
81. Síndrome de Patau	0,00	0	0,00	0	0,00
82. Otras anomalías cromosómicas	0,00	0	0,00	1	0,12
I-XV, XVIII. 83-89. Otras enfermedades del feto y del recién nacido	0,00	0	0,00	0	0,00
83. Tétanos neonatal y otras enfermedades infecciosas y parasitarias	0,00	0	0,00	0	0,00
84. Tumores	0,00	0	0,00	0	0,00
85. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad	0,00	0	0,00	0	0,00
86. Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0,00	0	0,00	0	0,00
87. Ileo meconial	0,00	0	0,00	0	0,00
88. Muerte súbita del lactante	0,00	0	0,00	0	0,00
89. Otras afecciones, síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	0,00	0	0,00	0	0,00
XX. 90-93. Causas externas de lesiones ocurridas al recién nacido	0,00	0	0,00	0	0,00
90. Accidentes de transporte	0,00	0	0,00	0	0,00

8.3. Defunciones y tasas anuales de la mortalidad fetal tardía según causa. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Mujeres.
Mujeres - REGIÓN DE MURCIA

	2003		2004	
	Tasa	Casos	Tasa	Casos
91. Accidentes que obstruyen la respiración	0,00	0	0,00	0
92. Agresiones (homicidio)	0,00	0	0,00	0
93. Otras causas externas	0,00	0	0,00	0